



Obtenir les bonnes couleurs...

Ce document doit vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour imprimer sans problèmes les chartes, qui nous sont nécessaires pour créer un profil ICC de votre imprimante. Ces instructions sont basées à partir des imprimantes et pilotes EPSON, mais les réglages recommandés sont généralement similaires à ceux des autres fabricants. Si vous avez le moindre doute sur les réglages de votre pilote d'imprimantes, n'hésitez pas à nous contacter.

Ce profil créé n'est pas conçu pour les imprimantes contrôlées par des RIP Postscript, les photocopieuses couleur, les imprimantes laser ou tout autre type de tireuse, en dehors des imprimantes jet d'encre contrôlées directement par les pilotes d'imprimantes du fabricant (nous contacter si vous avez besoin d'un profil pour un autre type d'imprimante)

Le profil que nous créons pour vous sera uniquement valable pour l'imprimante, le papier et les réglages de pilote avec lesquels les chartes

auront été imprimées. Si vous changez un paramètre, le papier, par exemple, il faut créer un autre profil.


ATTENTION / Photoshop CS5 : Tous les utilisateurs du logiciel Adobe Photoshop CS5 doivent suivre une procédure différente de celle décrite ci-dessous. Sur demande, nous vous adressons le mode d'emploi pour Photoshop CS5 et l'application ADOBE COLOR UTILITY, nécessaire à l'impression des chartes.

Impression des chartes


Il est très important que les deux chartes soient imprimées, sans avoir été recadrées ou réduites, et sans aucune modification de couleur, que ce soit dans Photoshop / Lightroom / Aperture et dans votre pilote d'imprimante. L'objet de ce document est de vous aider pas à pas à les imprimer correctement.

Les réglages utilisés ci-dessous peuvent différer légèrement de ceux de votre imprimante, mais suivez ceux-ci aussi précisément que possible.


- Ouvrez les deux fichiers RGB Tiff dans Photoshop, en vous assurant que vos **réglages couleur** ne soient pas réglés sur conversion automatique du fichier. Sur Windows et Mac, les réglages couleur sont dans le menu **Edition > Couleur**.




- Dans la fenêtre d'**alerte Profil manquant**, cocher **Ne pas modifier** (pas de gestion des couleurs) et cliquer sur OK.



- Sélectionnez votre imprimante et dans les options de **réglage d'impression / Mise en page**, vérifiez que le format sélectionné est A4.
- Dans **Photoshop**, sélectionnez **Fichier > imprimer**. L'espace de travail doit indiquer **RVB sans description** et régler Gestion couleur sur **Aucune gestion des couleurs**. Toutes les autres options apparaîtront alors en grisé



- Dans le pilote de l'imprimante sélectionnez le **type de papier** qui se rapproche le plus de celui que vous utilisez. Vous pouvez essayer différents réglages si vous utilisez un nouveau support pour définir quel est celui qui donne les meilleurs résultats avant d'imprimer les chartes, ceci vous permettra d'obtenir le meilleur profil possible.



- Dans les propriétés du pilote de l'imprimante cliquez sur **réglages avancés** (pour une imprimante Epson) ou allez dans les **options de gestion de la couleur** et choisissez, **Désactivé** (pas de calibration couleurs). Sur certains systèmes Windows on peut avoir à cliquer sur ICM avant que **Désactivé** (pas de calibration couleurs) n'apparaisse. Ne pas oublier que le profil sera valable uniquement pour les réglages que vous avez choisis ici. Le but recherché revient à paramétrer votre pilote d'impression sans aucune gestion de couleur (c. à d., sans aucune modification arbitraire des couleurs) du fichier de plages échantillon.
- Sauvegarder** les réglages que vous avez choisis (si le pilote de l'imprimante vous le permet) ainsi ils pourront être exactement réutilisés ultérieurement. Chaque fois que vous utiliserez le profil que nous aurons réalisé pour vous, vous devrez utiliser rigoureusement ces **mêmes réglages** pour le type de papier, l'encre et la résolution.
- Procédez à l'impression des deux chartes couleur RVB exactement de la même façon.
- IMPORTANT! Vous devez vous assurer que les chartes que vous imprimez ne présentent pas des lignes ou autres défauts d'impression.
- Toujours laisser l'image au format A4 (100%) et ne pas modifier l'échelle. Vous pouvez avoir un message vous disant que l'image est plus grande que le format de la page, n'en tenez pas compte.

Nous envoyer les chartes

- Attendre que les planches soient sèches avant de les placer dans une enveloppe (généralement 2 à 3 heures sont nécessaires).
- Ne pas plier, ne pas écrire sur le coté imprimé de la planche.** Si vous avez imprimé les images sur un papier A3 ne pas couper la moindre partie des plages couleur.
- Imprimez et remplissez intégralement le formulaire de la dernière page de ce document PDF.
- Placez les planches et le formulaire complété dans une enveloppe **avec un dos rigide** et postez les à l'adresse suivante :

PERMAJET (Profiling Dept)
1A, Black Hill Industrial Estate
Warwick Road
Stratford-Upon-Avon
Warwickshire
CV37 OPT
ROYAUME UNI

- Les profils seront expédiés à l'adresse email indiquée dans le formulaire. Ceux-ci peuvent parfois être d'un poids supérieur à 1M°. Vérifiez que vous pouvez recevoir des pièces jointes volumineuses.

Recevoir votre profils ICC

Votre profil ICC vous sera envoyé par email sous 48 heures après réception des chartes.

A la réception il doit être sauvegardé (non ouvert) dans un dossier spécifique pour être reconnu par vos applications ICC.

Sur la plupart des systèmes PC, on peut faire un simple clic droit sur le profil et sélectionner **installer le profil** dans le menu. Les utilisateurs de Mac doivent copier le profil dans le dossier : **Bibliothèque > ColorSync > Profiles**. Se souvenir que vos applications peuvent nécessiter un

redémarrage afin d'utiliser le nouveau profil. Il est conseillé aussi de faire une copie de votre profil pour plus de sécurité

Emplacement des profils :

Mac OSX : /Library/Colorsync/profils

Mac OS9 : System Folder/ Profils Colorsync

Windows 2000 : C:\Windows\System32\Spool\Pilotes\couleur


Windows XP : C:\Windows\System32\Spool\pilotes\couleur

Windows Vista/7 : C:\Windows\System32\Spool\Pilotes\couleur

Utiliser votre nouveau profil

Vous pouvez utiliser votre profil en suivant ces instructions:

- Sélectionnez l'imprimante et le format de papier dans votre **boîte de dialogue impression**
- Sélectionnez **imprimer** dans le menu **fichier** et sélectionnez aperçu. Dans gestion des couleurs sélectionnez **laisser Photoshop gérer les couleurs**, et ensuite **sélectionnez** le nom de votre **nouveau profil**. Dans le mode de rendu, sélectionnez **perceptive** qui donne généralement les meilleurs résultats pour la photo, et **cochez** Compensation du point noir
- Utiliser le **même réglage** standard dans le pilote de l'imprimante que vous avez utilisé pour la sortie des chartes d'origine.



- Se souvenir que le profil n'améliorera vos résultats au tirage que si vous utilisez **exactement** le même papier, la même encre et les mêmes options dans le pilote.



Création de profils

Si vous utilisez les papiers PERMAJET, votre profil personnalisé sera créé gratuitement.
(Service payant pour d'autres marques de papiers, nous consulter)

Vos coordonnées :

Nom / Name:

Société / Company :

Adresse / Address:

.....

.....

.....

Téléphone / Phone :

Email / Email :

Détails profils : merci de remplir toutes les informations par profil

Système d'exploitation / Operating System :

Logiciel servant à l'impression et version / Image Software and version : .

.....

Modèle d'imprimante / Printer Model :

.....

Marque d'encre / Ink Manufacturer :

.....

Support d'impression (nom du papier) / Paper Type :

.....

Réglage papier du driver / Media Setting Selected :

.....

Termes et Conditions

1- Ne pas suivre scrupuleusement les instructions de ce document peut entraîner la création d'un profil peu précis ou inefficace. **PERMAJET** ne peut être tenu pour responsable de tout profil ne donnant pas les meilleurs résultats.

2- Toutes les correspondances de couleurs entre les différents éléments de la chaîne numérique sont dépendants des réglages, des espaces couleurs et du bon état de fonctionnement et de configuration des périphériques et logiciels ainsi que des conditions lumineuses d'examen des tirages.

3- Le changement des paramètres de réglages, de support d'impression, d'encre peuvent rendre les profils créés par **PERMAJET** inopérants. Si vous demandez un autre profil pour corriger ces changements il vous sera facturé.

4- **PERMAJET** ne peut être tenu pour responsable pour toutes les incompatibilités logiciel à prendre en charge les profils créés par **PERMAJET**.

5- **PERMAJET** ne peut être tenu pour responsable des résultats obtenus par les profils créés par **PERMAJET**. Le client est responsable des tests de fonctionnement et réglages d'impression.

Signature & Confirmation :

J'accepte sans réserve les conditions de ce document et certifie avoir lu et compris les instructions d'impression des chartes de mesure.

Date :

Signature :

PermaJet (Profiling Dept)

1A, Black Hill Ind. Estate

Warwick Rd

Stratford-Upon-Avon. Warks. CV37 0PT

CV34 5BR

01789 739200

technical@permajet.com

www.permajet.com